



Tratto di fosso intubato con SCIA prot. n. 6846 del 12 marzo 2012

**VERIFICA RISPETTO DISTANZA DI CUI AL RD N. 523 DEL 1904 art. 9 lettera f.**

"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

... f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- Distanza dalle fabbriche = 12,90 mt
- 12,90 mt > 10,00 mt *verificato*
- Distanza da piantagioni = 6,10 mt
- 6,10 mt > 4,00 mt *verificato*



Estratto Reticolo Enti Gestori Regione Toscana  
Reticolo di gestione RT

# Comune di Cortona Provincia di Arezzo

## Piano di recupero "Podere Vagnotti" redatto ai sensi degli artt. 107 e 119 L.R. Toscana del 10/11/2014 N. 65

Ubicazione: Santa Caterina "Podere Vagnotti"  
Committenza: OPES EDIFICATRICE soc. coop. P. IVA 05993500486

Committenza:

Progettazione e Direzione Lavori:  
Arch. Gabriella Mammoli

TAVOLA: 15

VERIFICA R.D.  
523 DEL 1904

DATA: Novembre 2017

SCALA: 1:500