



Generalmente sereno con temperature massime anche sopra i 30°

Controllare il meteo periodicamente per regolarsi nell'effettuare eventuali trattamenti.

OLIVO

NOTA TECNICA

USO DEL PRINCIPIO ATTIVO

"DIMETOATO"

Dopo il parere positivo del Servizio Fitosanitario Nazionale, è arrivato il decreto del Ministero della Salute che inserisce il principio attivo "Dimetoato", oramai tolto dal commercio, tra quelli utilizzabili ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento Ue 1107/2009.

Il Ministero della Salute ha quindi inserito l'insetticida tra quelli ammessi per le emergenze fitosanitarie per la campagna 2020 a partire dal 1° Luglio 2020.

In pratica l'uso d'emergenza del Dimetoato è stato autorizzato, per un periodo massimo di 120 giorni dal 1° luglio 2020 al 28 ottobre 2020, per la lotta alla mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Si rammenta tuttavia che eventuali rimanenze da gli anni passati di questo prodotto, **NON SONO UTILIZZABILI**, in quanto si possono usare SOLO i prodotti commerciali che riportano in etichetta questa specifica deroga

FASE FENOLOGICA: frutto > di 5 mm

MOSCA DELL'OLIVO

MONITORAGGI

LOCALITÀ	Catture 22/24.06.2020	Catture 29/30.06.2020	Catture 07/08.07.2020			
SASSAIA	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
MONTECCHIO	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
FRATTA FRATTICCIOLA	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			

SODO SANT'EUSEBIO	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
S. PIETRO A CEGLIOLO	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
MEZZAVIA PECIANO	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
TERONTOLA ALTA	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
TERONTOLA BASSA	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
TECOGNANO	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
RICCIO CASTAGNO	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			
FARNETA	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero	Zero o tendenti allo zero			

Catture assenti o sotto soglia. Non sono necessari interventi

TIGNOLA DELL'OLIVO

La prima generazione che attacca i fiori è terminata. Installare le trappole. Nel caso della tignola le trappole forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare i tecnici.

CICLOCONIO O OCCHIO DI PAVONE

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati.

ROGNA DELL'OLIVO

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 24-36 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia nei bollettini autunnali.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CORTONA ALLA SEGUENTE MAIL:

suap@comune.cortona.ar.it

O AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

COLDIRETTI – MONTESI LUIGI 3475560170

CIA – BANINI ENZO 3488013493 e DEL PULITO ANDREA 3488013450

UNIONE AGRICOLTORI – VILLANI DAMIANO 3488078837